

Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM¹⁾

- 26000 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg

004F0121AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Digitales Sichtsystem von DAF; DAF Corner View; Rückfahrkamera.

Optional

- | | |
|---|--|
| 07018 Sleeper Cab | 01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand |
| 06244 Sleeper High Cab | |
| 02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte | 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| 02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero | 06629 2 Rundumleuchten |
| 07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust | 07201 Skylights |
| 01226 Fahrerhaus luftgefedert | 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie |
| 04355 Signalhörner, vorbereitet | 03317 Heckscheibe: Doppelt verglast |
| 00847 Signalhörner, 1 Satz | 07343 Bordsteinfenster Beifahrertür |
| 09006 Signalhörner, 2 Sätze | 01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie |
| 00330 LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten | 01355 Hauptspiegel |
| 00346 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten | 01358 Kein Digitales Sichtsystem von DAF |
| 00354 LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten | 01912 Ohne DAF Corner View |
| 02591 Fernlichtassistent | 03151 Rückfahrkamera mit Vorbereitung für 2. Kamera |

AERODYNAMIK

Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Ohne Seitenfender.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02482 Einst. Dachsp. lang mittel für XD Sleeper High Cab | 04898 Ohne Dachspoiler |
| 07340 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab | 04906 Seitenfender, eine Seite klappbar |
| 01818 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab | 03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar |
| 01805 Einstellbarer Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab | 16154 Dachspoilertypen und -einstellungen |

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Untere Fahrerhausstufe Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

Optional

- | | |
|--|---|
| 07481 Untere Fahrerhausstufe Brilliant White | 03003 Farbe des Stoßfängers: Grau |
| 04868 Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White | 02989 Farbe des Stoßfängers: Brilliant White |
| 07480 Untere Fahrerhausstufe in Fahrerhausfarbe | 02990 Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe |
| 16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen | |

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Lenkrad, schwarz; Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Keine Stand-Klimaanlage.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten | 07746 Beifahrersitz: Super Air |
| 02355 Lenkrad, Leder | 03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug |
| 02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta | 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air |
| 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura | 02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz |
| 07733 Fahrersitz: Luxury Air | 02837 Armaturenbrett-Tisch |
| 07736 Fahrersitz: Super Air | 03948 Einzelschublade |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air | 03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank |
| 03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug | 02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliège |
| 07741 Beifahrersitz: Comfort Air | 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège |
| 03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug | 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège |
| 07743 Beifahrersitz: Luxury Air | 04840 Wegwerfb. Dachluke vorbrt. f. Standklima-anl. |
| 03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug | 04258 Dachluke mit Elektrobedienung |
| 03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug | |

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Predictive Cruise Control.

Optional

- | | |
|--|---|
| 07020 PACCAR Connect mit Navigation | 03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation |
| 07021 PACCAR Connect mit Navigation und Tablet-Software | 01219 Lautsprecher: Exclusive |
| 03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb. | 06992 Predictive Cruise Control lite |

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Anfahrassistent; DAF Side and Turn Assist.

Optional

- | | |
|---|--|
| 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | 00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR |
| 03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection | 16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen |

FEDERUNG UND AXSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Parabelfederung vorne; Hinterachse SR1344; Luftfederung hinten; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 10,0 t; Hebevorrichtung.

Optional

- | | |
|--|---|
| 04813 Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N | 02460 Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N |
| 02509 Vorne: 8,00 t, Parabel, 167N | 04647 Luftfederung vorne |
| 02426 Vorne: 9,00 t, Parabel, 183N | 04057 Hinterachse HR 1356 |
| 00300 Vorne: 9,00 t, Parabel, 187N | 04588 Hinterachse SR 1347 |
| 07114 Vorne: 10,00 t, Parabel, 203L | 08191 Achslastüberwachung |

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Goodyear; Reifendruck-Überwachungssystem.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge.; Automatisiertes Getriebe, Typ TraXon 12TX1810, UEbersetzung 12,92-0,77, 12 Gaenge.; Hinterachsübersetzung 3,08; Ohne Differentialsperre.

Optional

02843 Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Feststellbremse, pneumatisch; Antriebshinterachse mit Scheibenbremsen.

Optional

02366 MX-Motorbremse	04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
02281 ZF-Intarder	
02304 MX-Motorbremse und ZF-Intarder	04375 Feststellbremse, elektropneumatisch
02715 ZF-Intarder	03969 Feststellbremsassistent
01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse	00929 Antriebshinterachse mit Trommelbremsen

FAHRGESTELL

Radstand 4,60 m / hinterer Überhang 2,75 m; Längsträger 260/7,0 mm, durchgeh. Innenverstärkung; Längsträgerhöhe 260 mm; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite.

Optional

02601 Längsträgerhöhe 310 mm **16157** Kraftstofftankmaterial und -Höhe

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

02729 Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder **09421** Zusätzliches Ersatzkabel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 140 Ah..

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

Optional

00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3	00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2	00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3
03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3	

EINSATZBEDINGUNGEN

Normale Fahrerhausisolierung; Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung **03648** Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall


AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Optional

02008 Ohne Bordwerkzeug **02019** Standard-Werkzeugsatz

XD 300

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4887	2970	7857	3113	16030	18143	0,50	0,07	2,77	6,15	7,33	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4944	3185	8129	3056	15815	17871	0,50	0,07	2,77	6,83	8,12	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4950	3249	8199	3050	15751	17801	0,50	0,07	2,77	7,16	8,52	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4930	3244	8174	3070	15756	17826	0,50	0,07	2,82	7,50	8,89	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4912	3270	8182	3088	15730	17818	0,50	0,07	2,82	7,82	9,27	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4917	3285	8201	3083	15715	17799	0,50	0,07	2,82	8,24	9,77	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4926	3300	8226	3074	15700	17774	0,50	0,07	2,82	8,66	10,27	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	4972	3391	8363	3028	15609	17637	0,50	0,07	2,77	9,18	10,87	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	4986	3401	8388	3014	15599	17612	0,50	0,07	2,77	9,69	11,47	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89	
SLEEPER CAB	3,80	2,05	5022	2965	7987	2978	16035	18013	0,83	0,07	2,77	5,54	6,73	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	5078	3180	8259	2922	15820	17741	0,83	0,07	2,77	6,23	7,53	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	5084	3245	8329	2916	15755	17671	0,83	0,07	2,77	6,56	7,93	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	5064	3239	8303	2936	15761	17697	0,83	0,07	2,82	6,90	8,31	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5046	3266	8312	2954	15734	17688	0,83	0,07	2,82	7,22	8,70	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5050	3280	8331	2950	15720	17669	0,83	0,07	2,82	7,65	9,19	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	5059	3296	8355	2941	15704	17645	0,83	0,07	2,82	8,06	9,68	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5106	3387	8493	2894	15613	17507	0,83	0,07	2,77	8,58	10,30	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	5119	3398	8517	2881	15602	17483	0,83	0,07	2,77	9,10	10,90	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
SLEEPER HIGH CAB	3,80	2,05	4993	2961	7954	3007	16039	18046	0,83	0,07	2,63	5,54	6,71	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	5049	3176	8225	2951	15824	17775	0,83	0,07	2,63	6,21	7,52	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	5055	3240	8295	2945	15760	17705	0,83	0,07	2,63	6,55	7,92	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	5035	3235	8270	2965	15765	17730	0,83	0,07	2,68	6,88	8,30	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5017	3262	8279	2983	15738	17721	0,83	0,07	2,68	7,21	8,68	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5021	3276	8297	2979	15724	17703	0,83	0,07	2,68	7,63	9,17	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	5030	3292	8322	2970	15708	17678	0,83	0,07	2,68	8,05	9,67	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5077	3382	8459	2923	15618	17541	0,83	0,07	2,63	8,58	10,28	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	5091	3393	8484	2909	15607	17516	0,83	0,07	2,63	9,08	10,89	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,97 HV¹³⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3%. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
- Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
- Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- TW = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.