

Specification sheet

# XF 450

FTP 6X2 Sattelzugmaschine



ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM<sup>1)</sup>

- 23900 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 15900 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 44000 kg

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

004G0269PAAA - 2021371 - 11-06-2021

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XF mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

### Optional

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 01226 Fahrerhaus luftgefedert             | 00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. |
| 03358 Sonnenblende außen                  | 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet   |
| 06790 Aluminiumleiter, einteilig          | 01900 Rundumleuchten auf Fahrerhaus hinten, vorbereitet |
| 06791 Aluminiumleiter, zweiteilig         | 06629 2 Rundumleuchten                                  |
| 04355 Signalhörner, vorbereitet           | 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie           |
| 00847 Signalhörner, 1 Satz                | 03317 Heckscheibe: Doppelt verglast                     |
| 09006 Signalhörner, 2 Sätze               | 07343 Bordsteinfenster Beifahrertür                     |
| 01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten | 01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie                 |
| 03922 Nebelscheinwerfer vorne             | 01362 Digitales Spiegelsystem von DAF                   |
| 01836 LED-Skylights                       |                                                         |

## AERODYNAMIK

### Optional

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 01805 Einstellb. Dachspoiler kurz, für XF Fahrerhaus | 02889 Vordere Ausführung Fahrgestellboden: hoch        |
| 04906 Seitenfender                                   | 02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Keine obere Schlafliede/kein Gepäckfach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

### Optional

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 02355 Lenkrad, Leder                               | 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air                  |
| 02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta     | 00967 Rote Sicherheitsgurte                            |
| 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura      | 02823 TV, vorbereitet                                  |
| 07733 Fahrersitz: Luxury Air                       | 03948 Einzelschublade                                  |
| 07736 Fahrersitz: Super Air                        | 04070 Zwei Kühlzellen                                  |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air                 | 03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank                         |
| 03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug      | 04050 Kühlschrank und Schublade                        |
| 07741 Beifahrersitz: Comfort Air                   | 04069 Zwei Kühlschränke                                |
| 03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug      | 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede     |
| 07743 Beifahrersitz: Luxury Air                    | 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede |
| 03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug | 01177 Gepäckfach                                       |
| 03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug           | 01066 Obere Schlafliede                                |
| 07746 Beifahrersitz: Super Air                     | 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung            |
| 03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug      |                                                        |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

### Optional

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren | 06991 Predictive Cruise Control      |
| 02828 DAF Infotainment System: Exclusive           | 06992 Predictive Cruise Control lite |
| 02825 DAF Infotainment System: Luxus               |                                      |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

### Optional

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 02178 Batterietrennschalter | 00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR |
| 01725 Rückfahrwarnanlage    | 01963 Abbiegeassistent               |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344; Hebevorrichtung.

### Optional

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 01769 Tragfähigkeit Vorderachse 7,50 t | 04588 Hinterachse SR 1347 |
| 06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t | 08191 Achslastüberwachung |
| 04647 Luftfederung vorne               |                           |

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 235/75R17.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

### Optional

|                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 06877 Stahlscheibenräder, schwarz                      | 02438 Alu Alcoa Dura-Bright 32 mm, Vorlauf Stahl silber |
| 04051 Alu Alcoa, gebürst., 32 mm, Vorlauf Stahl silber | 16152 Reifenfabrikate und -typen                        |

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

07103 Automatisiertes Getriebe,  
TraXon, 16 Gänge

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921 MX-Motorbremse      04901 Federspeicherbremszylinder  
02715 ZF-Intarder      der erste Vorderachse

## FAHRGESTELL

Radstand 4,05 m / hinterer Überhang 0,99 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 80 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

04748 Linke Fahrgestellseite      06306 Zwei Radkeile  
frei      03323 Rückleuchten mit LEDs  
00756 Rechte Fahrgestellseite  
frei  
03624 Ein Radkeil

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

; KA-Sattelvormaß 770 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

04359 Führungsprofile

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

03225 Anwendungs-  
Steckverbinder, flexibel

## NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und  
-positionen

## STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A      08797 Batterien 2x 175 Ah  
08775 Generator 150 A      07671 Batterien 2x 210 Ah AGM  
C-Typ

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 23900 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht      03673 Max. Zuggesamtgewicht  
Antriebsst. 38000 kg Kl. 2      Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

00209 Max. Zuggesamtgewicht  
Antriebsst. 40000 kg Kl. 3

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche  
Fahrerhausisolierung

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes  
Wartungsintervall



Go to [DAF.com](http://DAF.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FTP 6X2 Sattelzugmaschine



| XF CAB           | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |          | Gross Carrying Capacity |                          |       | Variable dimensions      |      |                  |                  |          |                  |                          |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|----------|-------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------|------------------|------------------|----------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total    | Front                   | Rear                     | Total | AC                       | CE   | CH <sup>6)</sup> | KA <sup>7)</sup> | TL       | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup>         | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 3,85           | 0,99             | 4836                         | 2950 | 7787     | 3164                    | 12950                    | 16113 | 0,83                     | 4,01 | 2,71             | 0,82             | 6,37     | 0,97             | 0,94                     | 12,84             | 14,21             |
|                  | 4,05           | 0,99             | 4815                         | 2947 | 7762     | 3185                    | 12953                    | 16138 | 0,83                     | 4,21 | 2,71             | 0,77             | 6,57     | 0,97             | 0,95                     | 13,36             | 14,74             |
| OTHER DIMENSIONS |                |                  |                              |      |          |                         |                          |       |                          |      |                  |                  |          |                  |                          |                   |                   |
|                  |                |                  | VA: 1,53                     |      | WV: 1,10 |                         | HV <sup>12)</sup> : 0,97 |       | HV <sup>13)</sup> : 0,90 |      | RB: 0,79         |                  | SB: 1,82 |                  | TB <sup>14)</sup> : 2,48 |                   |                   |

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
3) Achslast mit Standardreifengröße.  
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 459 Liter Kraftstoff, 72 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz  $\pm 3\%$ . Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.  
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.  
6) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.  
7) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.  
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.  
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.  
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.  
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.  
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.  
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.